

Pautas de enfermedad: ¿Qué tan enfermo es demasiado enfermo?

Hay tres razones principales para mantener a los niños y adultos enfermos en casa:

1. El niño o el personal no se siente lo suficientemente bien como para participar en actividades normales. Por ejemplo, su hijo es demasiado cansado
2. El niño necesita más atención de la que los maestros y el personal pueden brindar mientras cuida a otros niños.
3. El niño o miembro del personal tiene síntomas o una enfermedad está en esta lista y se requiere quedarse en casa.

Recuerde, la mejor manera de detener la propagación de la infección es lavarse bien las manos y quedarse en casa cuando esté enfermo.

**Tenga en cuenta que la escuela se reserva el derecho de enviar a los estudiantes a casa en función de la presentación de síntomas que sean consistentes con la escuela. enfermedades actualmente presentes en la escuela.*

Orientación para SÍNTOMAS NO DEBIDO A UN ESPECÍFICO Enfermedad	¿El niño O el personal debe estar en casa?
<p>DIARREA</p> <p>Heces frecuentes, blandas o acuosas en comparación con normales que no son causadas por alimentos o medicamentos.</p>	<p>Sí , si el niño o el personal se ve o actúa enfermo; si el niño o el personal tiene diarrea con fiebre y no actúa normalmente; si el niño o el personal tiene diarrea con vómitos (vomitar); O si el niño o el personal tiene diarrea que no se puede contenido en el pañal o el inodoro. *El niño y/o el personal deben estar libre de síntomas durante al menos 24 horas completas antes de regresar a colegio. Si dura más de 24 horas, consulte a un médico.</p>
<p>*FIEBRE de 100.4°F y más, con comportamiento cambio u otra enfermedad.</p>	<p>Sí, el niño o el miembro del personal debe quedarse en casa hasta sin síntomas durante al menos 24 horas completas, sin medicación a menos que la fiebre sea causada por una enfermedad que les obligue a permanecer más tiempo en casa. Si los síntomas duran más de 24 horas, consulte a un médico.</p>
<p>"SÍNTOMAS PARECIDOS A LA GRIPE</p> <p>Fiebre de 100.4°F y más, con tos o dolor de garganta. Otros síntomas de la gripe pueden incluir cansancio, dolores corporales, vómitos y diarrea.</p>	<p>Sí , durante al menos 24 horas después de que haya desaparecido <u>la fiebre, sin el uso de medicamentos que reduzcan la fiebre</u> (acetaminofeno o ibuprofeno). Si los síntomas duran más de 24 horas, consulte a un médico.</p>
<p>TOS</p> <p><u>Nota:</u> Los niños con asma pueden ir a la escuela con un plan de atención médica por escrito y la escuela puede darles medicamentos y tratamiento.</p>	<p>Sí , si la tos es grave, incontrolable O el niño o el personal tiene sibilancias, respiración rápida o dificultad y se necesita atención médica. Si la tos es nueva, inexplicable e inconsistente con la línea de base (salud normal), busque el consejo de un médico.</p>
<p>SÍNTOMAS RESPIRATORIOS O DE FRÍO leves</p> <p>Nariz tapada con secreción clara, estornudos, tos leve</p>	<p>No , el niño o el personal pueden ir a la escuela si pueden participar en actividades escolares.</p> <p><i>Quédese en casa si los síntomas son graves. Esto incluye fiebre y el niño o el personal no está actuando con normalidad y/o tiene problemas para respirar.</i></p> <p>Si los síntomas son severos, busque atención médica.</p>
<p>ERUPCIÓN</p>	<p>Sí , llame a su médico. ^{Erupción con fiebre} Cualquier erupción que se propague rápidamente, tenga heridas abiertas que supuren y/o no se esté curando debe ser revisada por un médico.</p> <p>No : ^{Erupción sin fiebre} una erupción en el cuerpo sin fiebre o cambios de comportamiento generalmente no necesita quedarse en casa y no ir a la escuela. Puede llamar a su médico para que le aconseje.</p>
<p>VOMITO/VOMITO</p>	<p>Sí . ¿Los vómitos son nuevos y no están relacionados con una afección crónica existente? Si el vómito es inexplicable y no coincide con la línea de base de la persona, entonces el niño o el personal deben estar libres de síntomas durante al menos 24 horas antes de regresar a la escuela. Si dura más de 24 horas o si un niño con una lesión reciente en la cabeza vomita, consulte a un médico.</p>

Orientación para ENFERMEDADES/ENFERMEDADES específicas	¿El niño o el personal debe estar en casa?
VARICELA	Sí , hasta que las ampollas se hayan secado y formado costra (generalmente 6 días), o en personas inmunizadas sin formación de costra, hasta que no haya lesiones dentro de un período de 24 horas.
CONJUNTIVITIS (PINK EYE) Color rosado del ojo y secreción espesa de color amarillo/verde.	No (bacteriano o viral) : los niños o el personal no necesitan quedarse en casa a menos que tengan fiebre o no puedan participar en las actividades habituales. Llame a su médico para obtener asesoramiento y un posible tratamiento.
CRUP (VER TOS)	Llame a su médico para que le aconseje. NOTA: Su hijo o el personal pueden poder ir a la escuela a menos que no estén lo suficientemente bien como para participar en las actividades habituales.
ENFERMEDAD DEL QUINTO (parovirus)	No , el niño o el personal ya no es contagioso una vez que aparece la erupción.
ENFERMEDAD DE BOCA Y PIE DE MANOS (virus Coxsackie)	No , a menos que el niño o el personal tenga llagas en la boca, babeo incontrolablemente y no pueda participar en las actividades habituales.
PIOJOS O SARNA	Sí , los niños o el personal pueden permanecer en la escuela hasta el final del día pero no pueden regresar hasta después de haber tenido el primer tratamiento.
HEPATITIS A, SALMONELLA, SHIGELLA O E. COLI PRODUCTORA DE TOXINA SHIGA	Sí , los niños o el personal pueden regresar a la escuela cuando aprobado por el departamento de salud. Niños o personal no debe ir a otra instalación durante el período de exclusión.
HERPES	No , a menos que haya llagas abiertas que no se puedan cubrir o babeo incontrolable.
IMPÉTIGO	Sí , los niños o el personal deben quedarse en casa hasta 24 horas después de iniciado el tratamiento antibiótico.
TIÑA	Sí , los niños o el personal pueden permanecer en la escuela hasta el final del día pero no pueden regresar hasta después de haber tenido el primer tratamiento. Mantenga el área cubierta durante los primeros 3 días si participa en deportes con contacto de persona a persona.
ROSÉOLA	No , a menos que haya fiebre o cambios de comportamiento.
RSV (Virus Respiratorio Sincitial)	Ningún niño o personal puede ir a la escuela a menos que no esté lo suficientemente bien como para participar en las actividades habituales y/o tenga problemas para respirar. Debe estar sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. Llame a su médico para que le aconseje.
faringitis estreptocócica	Sí , durante 12 horas después de comenzar los antibióticos , a menos que el doctor dice que está bien regresar a la escuela antes. Los niños o el personal también deben poder participar en las actividades habituales.
ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Sarampión, paperas, rubéola (sarampión alemán), Tos ferina (tos ferina)	Sí , los niños o el personal pueden regresar a la escuela una vez que médico/departamento de salud dice que ya no son contagiosos.
INFECCIONES POR LEVADURA incluyendo candidiasis o dermatitis del pañal por Candida	No , siga buenas prácticas de higiene y lavado de manos.