

حکومت اونٹاریو: ریپڈ اینٹیجین اسکریننگ کٹس (Rapid antigen screening kits)

موسم سرما کی چھٹی کے بعد اسکول کی جماعت (کلاس روم) میں محفوظ واپسی کو فروغ دینے کی کوشش میں، حکومت اونٹاریو کی جانب سے، اوٹاوا-کارلٹن ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ کو ہر اس بچے/بچی کو، جو اونٹاریو میں ایک عوامی فنڈ سے چلنے والے اسکول میں جاتا/جاتی ہے، گھر لے جانے والے ریپڈ اینٹیجین اسکریننگ کٹس (rapid antigen screening kits) فراہم کرنے کے قابل ہونے پر خوشی ہے۔

ریپڈ اینٹیجین اسکریننگ کٹس (rapid antigen screening kits) کسی بھی ایسے بچے/بچی کے استعمال کے لیے ہیں جو پبلک فنڈڈ اسکول میں جاتا/جاتی ہے، چاہے ان کی ویکسینیشن کی حیثیت کچھ بھی ہو۔ ریپڈ اینٹیجین اسکریننگ کٹس ان طلباء میں تقسیم کئے جائیں گے جو شخصی طور پر (ان پرسن) سیکھنے میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ ٹیسٹنگ آپشن ان طلباء کے لیے دستیاب نہیں ہوگا جو ستمبر 2021 سے دور سے (ریموٹ طور پر) سیکھ رہے ہیں۔

براہ کرم نوٹ کریں، اس ریپڈ اینٹیجین اسکریننگ میں آپ کے بچے کی شرکت **رضا کارانہ** ہے۔ موسم سرما کے وقفے کے بعد کلاس روم میں واپس آنے کے لیے ضروری نہیں کہ طلباء اس میں شرکت کریں۔

اگرچہ طالب علموں کو ریپڈ اینٹیجین اسکریننگ کٹس (rapid antigen screening kits) فراہم کرنا کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو منظم کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، ویکسینیشن وائرس اور اس کی مختلف متبادل شکلوں کے خلاف سب سے مؤثر تحفظ ہے، اس بات کو یقینی بنانا کہ بچوں اور نوجوانوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے گئے ہیں انہیں ایک مضبوط سطح کا تحفظ فراہم کرے گا اور اسکولوں کو کھلا رکھنے اور ہر ممکن حد تک محفوظ رکھنے میں مدد دے گا۔

یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ ہم سب کو صحت عامہ کی ان کلیدی حکمت عملیوں کو جاری رکھنا چاہیے جو اس عالمی وباء کو قابو میں رکھنے میں کارگر ثابت ہوئی ہیں، بشمول بیمار ہونے کی صورت میں گھر میں رہنا، علامات ہونے کی صورت میں ٹیسٹ کروانا، اپنے ہاتھ بار بار دھونا اور ضرورت کے مطابق چہرے کو ڈھانپنے کی چیز (ماسک) پہننا۔

ریپڈ اینٹیجین اسکریننگ کٹ استعمال کرنے سے پہلے براہ کرم نیچے دی گئی اہم معلومات کو پڑھیں۔

ریپڈ اینٹیجین اسکریننگ کٹ (Rapid Antigen Screening Kit) کا استعمال کب کریں (سردیوں کے وقفے سے پہلے تقسیم کاری کی گئی):

- ان طلباء کے لیے جو ریپڈ اینٹیجین اسکریننگ کٹس (rapid antigen screening kits) استعمال کرنے کا انتخاب کرتے ہیں، یہ سفارش کی جاتی ہے کہ طلباء چھٹی کے وقفے میں ہر 3 سے 4 دن بعد ریپڈ اینٹیجین اسکریننگ ٹیسٹ کریں، 23 دسمبر سے شروع ہونے والے ہر پیر اور جمعرات کو، جب تک کہ پانچوں ٹیسٹ استعمال نہ کر لیے جائیں۔
- ریپڈ اینٹیجین اسکریننگ کٹس صرف اس وقت استعمال کئے جانے چاہیے جب کہ کوئی بچہ **غیر علامتی** ہو (یعنی اس میں کووڈ-19 کی کوئی علامت نہ ہو اور اسے کووڈ-19 کی کسی تصدیق شدہ کیس کا سامنا نہ ہوا ہو)۔
- علامات میں مبتلا کسی کو یا جس کی شناخت کسی کیس کے قریبی رابطے کے طور پر ہوئی ہے، اسے پھر بھی پی سی آر ٹیسٹ (PCR test) کروانا چاہیے۔ ریپڈ اینٹیجین اسکریننگ ٹیسٹس کو پی سی آر ٹیسٹ (PCR test) کے متبادل کے طور پر ان لوگوں کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے جن کی علامات ہیں، یا ان لوگوں کے لیے جو متاثر افراد کے قریبی رابطے میں ہیں۔

ٹیک ہوم ریپڈ اینٹیجین اسکریننگ کٹ (Take-Home Rapid Antigen Screening Kit) کا استعمال:

- بی این ٹی ایکس ریپڈ رسپانسTM (BTNX Rapid ResponseTM) کو اینٹریئر نیزل سواہنگ (anterior nasal swabbing) (پیکج کے اندراج کے مطابق، جیسا کہ ہیلتھ کینیڈا نے منظور کیا ہے) یا ڈیپ نیزل سواہنگ (deep nasal swabbing) (جیسا کہ اس دستاویز میں پبلک ہیلتھ اونٹاریو کی طرف سے تجویز

کیا گیا ہے، اینٹریئر نیزل سؤابنگ کے مقابلے میں زیادہ حساسیت کے پیش نظر) کا استعمال کرتے ہوئے انجام دیا جا سکتا ہے۔ کٹ کے ساتھ فراہم کردہ این پی (NP) سؤاب کا استعمال کرتے ہوئے دونوں قسم کے نمونے جمع کیے جا سکتے ہیں۔

- براہ کرم اس خط کے ساتھ فراہم کردہ ہدایات پر عمل کریں۔
- اہم نوٹ: جن بچوں کو یہ اسکریننگ حاصل کرنے میں مدد کی ضرورت ہے (یعنی چھوٹے بچے)، والدین یا سرپرست انہیں یہ فراہم کر سکتے ہیں

آپ کے ٹیسٹ کے بعد کیا کرنا ہے :

- آپ کو 15 منٹ کے اندر ٹیسٹ کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اگر اب تک کیے گئے ٹیسٹ کے نتائج منفی ہیں، تو آپ کا بچہ معمول کے مطابق اسکول جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے بچے کا ٹیسٹ منفی آتا ہے تب بھی اسے صحت عامہ کی تمام متعلقہ رہنمائیوں پر عمل کرنا جاری رکھنا چاہیے، جیسے کہ جمع ہونے، دوری برقرار رکھنے اور ماسک لگانے سے متعلق رہنمائی۔
- ریپڈ اینٹیجین اسکریننگ کٹس (rapid antigen screening kits) کا مثبت نتیجہ ابتدائی طور پر مثبت سمجھا جاتا ہے۔ ریپڈ اینٹیجین اسکریننگ ٹیسٹ پر مثبت نتیجہ حاصل کرنے والا بچہ جلد از جلد تصدیقی پی سی آر ٹیسٹ (PCR test) (مثالی طور پر 48 گھنٹوں کے اندر) کسی مقامی ٹیسٹنگ سائٹ یا فارمیسی سے کروائیں جہاں ٹیسٹنگ کی جاتی ہو اور اس تصدیقی پی سی آر ٹیسٹ (PCR test) کا نتیجہ معلوم ہونے تک خود کو علیحدہ (آسولیٹڈ) رکھیں۔

اضافی وسائل

گھر پر بی این ٹی ایکس ریپڈ رسپانس کووڈ-19 ریپڈ اینٹیجین ٹیسٹ (BTNX Rapid Response COVID-19 Rapid Antigen Test) کے ساتھ خود اپنا ٹیسٹ کیسے کریں [انگریزی زبان](#) [فرانسیسی زبان](#) (PDF)

ویڈیوز: غیر علامات والے طلباء کے لیے ریپڈ اینٹیجین ٹیسٹنگ [\(Videos: Rapid antigen testing for asymptomatic students\)](#) (متعدد زبانوں میں دستیاب)